

## Внимание, борщевик Сосновского!

Борщевик Сосновского – злостный, очень агрессивный сорняк семейства зонтичные, растение двулетнее, цветет на второй год жизни, образует семена и отмирает. Борщевик быстрыми темпами осваивает необрабатываемые земли, полосы отвода дорог, пробирается на приусадебные участки.

Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность, одно растение может давать до 20 тысяч семян. Устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений.

Но ещё большую опасность это растение представляет для людей и животных при попадании сока борщевика на кожу, особенно в солнечную погоду, вызывает сильные фотохимические ожоги, очень болезненные и требующие лечения.

У борщевика нет естественных болезней и вредителей, поэтому борьба с ним затруднена. Тем не менее, для борьбы с ним возможны различные подходы и способы, а также их сочетание. Главный принцип – не дать созреть семенам, которые потом разнесет ветер или, упав в почву, они будут прорасти в течение ряда лет.

Бороться с растением можно как механическим, так и химическим способами отдельно, но лучше в комплексе. **Химический** способ - это опрыскивание растений гербицидами. Гербициды, попадая на листья сорняка и проникая внутрь, передвигаются по сосудистой системе и вызывают гибель не только его надземной части, но и повреждают корни. Обработку гербицидами лучше проводить в фазу отрастания растения, при его высоте до 50 см. К сожалению, во многих местах распространения борщевика опрыскивание гербицидами может быть запрещено, здесь нужно бороться механически. **Механический** способ борьбы заключается в систематическом (не менее 3 - 5 раз за вегетационный период) скашивании и выкапывании растений. В этом случае сорняк не будет образовывать семена, а запасы питательных веществ в его корневой системе постепенно будут истощаться. Использование химических препаратов – метод радикальный.

При систематическом и последовательном применении агротехнических и химических мер борьбы численность сорняка существенно снижается.

Учитывая, что борщевик Сосновского утратил статус сельскохозяйственной культуры и был внесен в отраслевой классификатор сорных растений Российской Федерации борьба с борщевиком Сосновского закреплена законодательно и является **обязательной** для всех землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

**При работе с борщевиком Сосновского обязательно соблюдать меры предосторожности:**

Работайте в перчатках и маске.

Защищайте глаза.

Предпочтительнее одежда из плотного, водонепроницаемого материала.

Желательно, чтобы рукава имели резинки, так сок не сможет затечь в рукав.

Штаны заправляйте в сапоги.

Никаких футболок, шорт и сандалий!

Борщевик Сосновского особо опасен в период цветения и в ясную солнечную погоду. Попадая на поверхность кожного покрова, ядовитые вещества быстро впитываются и усиливают воздействие ультрафиолета на эти участки в несколько раз. При контакте с борщевиком человек ничего не почувствует. Спустя 2-3 часа в месте прикосновения появляется покраснение. В некоторых случаях первые симптомы появляются через несколько дней. Развивается дерматит третьей степени с сильным зудом. Если вовремя не начать лечение ожогов от борщевика, на коже могут проявиться жидкостные волдыри. Они характерны для кислотных или температурных ожогов кожи второй степени повреждения.

**Поэтому нужно соблюдать меры предосторожности** и в случае ожога уметь оказывать себе и другим первую медицинскую помощь:

1. Незамедлительно промокните сок платком или салфеткой, не размазывая, и закройте поражённое место от солнца несколькими слоями ткани – одеждой или повязкой.

2. Тщательно промойте поражённое место водой с мылом.

3. Участки тела после контакта с соком или растением следует защищать от солнечного облучения двое суток. Для наиболее чувствительных участков кожи в течение последующих месяцев рекомендуется использовать крем от загара. Если сок попал в глаза, их нужно быстрее промыть водой и носить солнцезащитные очки также не менее двух суток. Если контакт произошёл в тёмное время суток и никакие меры не были приняты, то при облучении кожи на следующий день клинические симптомы бывают такие же, как и при поражении днём.

4. Если же вы ощущаете жжение и зуд, на коже появились краснота и пузырьки, срочно обратитесь в лечебное учреждение. Если вовремя принять меры, то последствия контакта с борщевиком можно свести к минимуму.

**Ни в коем случае не подпускайте детей к борщевiku, но обязательно покажите им, как он выглядит и чем он опасен!**

В случае выявления нарушений, выразившихся в невыполнении установленных требований по борьбе с борщевиком Сосновского, к нарушителю применяются меры административного воздействия. Кодексом Костромской области об административных правонарушениях в зависимости от категории владельца участка предусмотрено наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей;

на должностных лиц - от 10 000 до 15 000 рублей;

на индивидуальных предпринимателей - от 20 000 до 40 000 рублей;

на юридических лиц - от 40 000 до 60 000 тысяч рублей.

В случае обнаружения борщевика Сосновского на земельном участке граждане вправе обратиться с такими сведениями в отдел экологии и санитарно-технического контроля управление ЖКХ и строительства администрации городского округа город Шарья по тел. 58-264 для принятия мер в установленном законодательством порядке.