



ВЕДОМОСТИ Шарьи

№ 54
(966)
22 октября
2025 года

ДОКУМЕНТЫ □ НОВОСТИ □ КОММЕНТАРИИ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
СТАТЬЯ 281 УК РФ. ДИВЕРСИЯ

ВСКРЫВАТЬ! **НЕ ПОДЖИГАТЬ!**

ДИВЕРСИЯ!

НАКАЗЫВАЮТСЯ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ОТ ДЕСЯТИ ДО ДВАДЦАТИ ЛЕТ ИЛИ ПОЖИЗНЕННЫМ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ!

СТАТЬЯ 281 УК РФ

Диверсия - совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

В СЛУЧАЕ ПОДЖОГА, ПОДЖОГА РЕГУЛЯТОРНОГО ШКАФА ВЫ БУДЕТЕ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОТ ДЕСЯТИ ЛЕТ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ ДО ПОЖИЗНЕННОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

КАК РЕАГИРОВАТЬ МОЛОДЕЖИ?



1. Сообщать о любых предложениях или подозрительных новых знакомых родителям или преподавателям
2. Не поддаваться на провокации преступников - вознаграждение, обещание избежать наказания и пр.

ЧТО ГРОЗИТ?



Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Уголовная ответственность за совершение диверсии наступает с 16 лет (ст. 281 УК РФ)

Уголовная ответственность за совершение террористического акта наступает с 14 лет (ст. 205 УК РФ)

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛЬЕ



- ✓ ВОКРУГ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТАТОЧНО СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от легко воспламеняющихся предметов, таких как постельные бельё и мебель.
- ✓ Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, особенно если они одеты в просторную одежду (например, длинные рубашки).
- ✓ Избегайте использования электрических обогревателей в ваннах и других местах, где существует опасность контакта с водой.
- ✓ Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность вашего дома.

- Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.
- Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную проверку оборудования. Такая проверка гарантирует содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявляет те их части, которые нуждаются в замене или ремонте.
- Составьте график регулярной проверки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб в дымоходах.
- Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.
- Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для того чтобы предотвратить попадание искры и угля за пределы комнаты.
- Ни в коем случае не оставляйте включенными дровяные угли. При сжигании дровяного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.
- Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине или печи погас!

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автоматического отключения. Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и имеют маркировку.

Порядок действий при пожаре

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону **01, 101 или 112** (при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
- по прибытии пожарного подразделения сопроводить его в место пожара и сообщить руководителю тушения пожара о месте расположения водопроводов.

ПОМНИТЕ!

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!

Администрация Невской области

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СИГНАЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Звонки сирен означают сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

Услышав сигнал, необходимо:

1. Немедленно включить телевизор, радиоприёмник, зайти на официальные сайты органов исполнительной власти и МЧС России в сети Интернет;
2. Вы внимательно прослушать или прочитать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий;
3. Дожидаясь все эти средства получения информации постоянно включены в течение всего периода проведения мероприятий гражданской обороны.

Главное управление МЧС России по Невской области

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БИТЫ

- 1) Выключите из электросети только исправные электроприборы. Не размещайте включенные электроприборы близко к горючим предметам и деревянным конструкциям.
- 2) Не забывайте, уходя из дома, выключать электроприборы от сети.
- 3) Не применяйте удлинители кустарного изготовления.
- 4) Не допускайте одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии, вызывающих перегрузку электросети.
- 5) Опасно загромождать электророзетку обоями, подшивать на плечи, отгиывать, завешивать в узлы. Применять ветошь соединительных шнуров, удлинители.
- 6) Серьезную опасность представляет использование нестандартных самодельных предохранителей («жучков»). Электросеть от перегрузки и коротких замыканий защищает предохранители только заводского изготовления. Монтаж электропроводки без ремонта доверять только специалистам.
- 7) Наибольшее число пожаров в квартирах происходит от небрежного курения. Опасность представляет курение в постели, особенно если находиться в нездоровом состоянии.
- 8) Не оставляйте детей без присмотра. Крайне слепы в местах, недоступных для детей. Шалость детей со спичками - частая причина пожаров.
- 9) Топите печь, соблюдая правила пожарной безопасности.

При пожаре звоните 101 - Единый номер пожарных и спасателей 112 - Единая служба спасения

«ПОМОГИ БАБУШКЕ»

Расскажи бабушке!!!

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЛИ, ЗВОНЯТ В ДВЕРЬ...

ПРЕДЛАГАЮТ ИЛИ ТРЕБУЮТ

ЧТО ДЕЛАТЬ:

- НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ДВЕРЬ
- ПЕРЕЗВОНТЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ
- ПОВОЗНИТЕ ВОЗРАСТНЫМ ДЕТЯМ И ПОСОВЕЩУЙТЕСЬ С НИМИ
- СКАЖИТЕ ПРИШЕДШИМ, ЧТО ПОВОЗНИТЕ В ПОЛИЦИЮ

РАБОТНИКИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИЛИ СЛУЖБЫ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКИ ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

СОТРУДНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОВЕРИТЬ ГАЗ, ПОМЕНЯТЬ ЭЛЕКТРОСЧЕТИК, НАЙТИ АНТЕННУ, УСТАНОВИТЬ СЧЕТЧИК НА ВОДУ, УСТАНОВИТЬ ГАЗОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ И ТОМУ ПОДОБНОЕ

СДЕЛАТЬ ПЕРЕНАСТ КВАРТИЛЫ

ГОВОРИТ, ЧТО ВАМ ПОЖЕЛНА НАДАВКА И ПЕШКИ

НУЖНО БЫСТРО ПОМЕНИТЬ ДЕНЬГИ, ТАК КАК БУДЕТ ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА

ПРЕДЛАГАЮТ БЕСПЛАТНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

КАК ПРАВИЛЬНО ИНФОРМИРОВАТЬ ПОЛИЦИЮ ОБ УГРОЗЕ ТЕРРАКТОВ!

чтобы Ваши действия не расценивались как сообщение от преступников или заведомо ложное сообщение об акте терроризма - **ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЗОВИТЕ СВОИ АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ВСЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ПРОИСШЕДШЕГО**

ПРИЗНАКИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

- Антенна
- Звук часового механизма
- Различные провода
- Батарейки
- Изоляционная лента
- Бесхозные предметы

МЕСТА ВОЗМОЖНОЙ ЗАКЛАДКИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА

Общественные места - рынки, остановки общественного транспорта, магазины, торговые и развлекательные центры, площади, парки, автомобили

ЕСЛИ АКТ ТЕРРОРИЗМА НАСТАЛ ВАС НА УЛИЦЕ

- Не приближайтесь к месту взрыва
- Старайтесь держаться подальше от места происшествия
- Присядьте на усы здания
- Немедленно ложитесь на землю, прикрывайте голову руками
- Сообщайте о пожаре по телефону «102»
- Схватите пострадавших
- Остерегайтесь залпаемых пуль
- Держитесь подальше от высоких зданий
- Не пытайтесь правоохранительным органам сообщать об инциденте в виде факса

Памятка о вреде наркотиков:

НАРКОТИК ВЛИЯЕТ НА ПСИХИКУ
Твои мысли и чувства уже не принадлежат тебе. Твой разум засыпает, слабеет воля. Ты уже не в состоянии создать и творить

НАРКОТИК ПОРОЖДАЕТ ПРОБЛЕМЫ
Меняются цели, мысли о будущем только мешают. В семье ты теряешь контакт с близкими людьми, изменяются ценности, привязанности. В твоём окружении многие перестают понимать тебя. Настоящие чувства - не для тебя.

НАРКОТИК ДЕЛАЕТ ТЕБЯ ЗАВИСИМЫМ
Вся жизнь будет подчинена ему - ты сможешь превратиться в раба. Освобождение дается очень тяжело и, к сожалению, не всем. Всё самое ценное в твоей жизни будет уничтожено и вытеснено им.

НАРКОТИК УКОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ
Опасность заражения СПИДом- неминуемая гибель. Передозировка-быстрая смерть.

НАРКОТИК РАЗРУШАЕТ ТВОЙ ОРГАНИЗМ
Многие наркотики просто растворяют мозг. Ты становишься уязвимым для многих болезней, сил на защиту не остается. Внутренние органы быстро стареют. Сердце уже не справляется с обычными нагрузками.

ВОЗНИКНУТ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ
Государство охраняет своих граждан от перспектив разрушения-тебе придется стать нарушителем. Наркоманы плохо понимают, что такое честность и порядочность, тебя могут подставить.

Общественный Культурный Центр

Проще отказаться один раз, чем потом пытаться сделать это всю жизнь!



**Памятка
Об административной ответственности
за распитие спиртных напитков в общественных местах**

"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022)

Статья 20.20 КоАП РФ. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей.

Статья 20.21. КоАП РФ. Появление в общественных местах в состоянии опьянения

Появление на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, в других общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи пятисот рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 20.22 КоАП РФ.

Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ -

влечет наложение административного штрафа на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.

**КЛИЕНТСКИЙ ЦЕНТР
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА»
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:**

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ)
ОБЪЕКТОВ К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ**

Перечень документов к заявке о подключении (технологическом присоединении) для физических лиц:

1. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на земельный участок, на котором расположен (будет располагаться) объект капитального строительства (свидетельство о государственной регистрации права/договор аренды/выписка из ЕГРН/договор социального найма/ т.п.);
2. Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на объект капитального строительства (в случае, если строительство завершено);
3. Копия паспорта собственника(ов);
4. Разрешение на строительство/уведомление о строительстве, если строительство объекта не завершено (при наличии);
5. Ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта/топографическая карта участка строительства (в масштабе 1:500);
6. Межевой план земельного участка с координатами углов границ;
7. Расчет планируемого максимального часового расхода (если планируемый максимальный часовой расход более 5 м³/час);
8. Копию плана строения/помещения (справка БТИ/технический паспорт и т.п.);
9. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.

ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Г. ШАРЬЯ, УЛ. ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, Д. 4А.

ТЕЛ.: 8-958-459-95-40 - АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА» - Г. ШАРЬЯ

Доводим до Вашего сведения, что для получения услуги Вы можете воспользоваться дистанционным сервисом «Личный кабинет», реализованным на официальном сайте АО «Газпром газораспределение Кострома» ggr.kostroma.ru (требуется предварительная регистрация).

Справки по телефону: (4942) 49-11-12

Единый бесплатный телефонный номер: 8-800-222-89-04

**ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ**

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЗАЛОЖНИКОМ

- Не привлекать внимания преступников
- Не смотреть преступникам в глаза
- Не вставать, не пытаться вырваться
- Не отвечать на провокации
- Постараться успокоиться, взять себя в руки
- Незаметно спрятать украшения, часы
- Отметить места укрытия на случай стрельбы
- Лечь на пол в случае штурма силами правоохранителей

ПРИЗНАКИ УГРОЗЫ ВЗРЫВА

1. Посылка или бандероль, пришедшая с непонятным обратным адресом или от неизвестного лица
2. Проволока или шнур, натянутые в неожиданном месте
3. Свежезасыпанная яма на обочине вблизи оживленной трассы
4. Сверток или другой подозрительный предмет (в транспорте, у входа в здание)

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

1. Не трогать предметы, вызвавшие подозрение, не пытаться открыть их.
2. Не вызывать панику
3. Отойти от предмета на несколько метров
4. Немедленно сообщить о находке водителю, позвонить в полицию

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА УЛИЦЕ НАЧАЛАСЬ ПЕРЕСТРЕЛКА

- Приняться и добраться до ближайшего укрытия
- Передаваться быстро и зигзагами
- Если бежать некуда - лечь на землю
- Сообщить о перестрелке в полицию

КУДА ЗВОНИТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

**112 ЕДИННЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА
ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ**

**Надоели долги,
кредиты, пени
и штрафы?**

Хочешь поправить своё материальное положение?

Забьешь о финансовых проблемах?

Реши свои финансовые проблемы!

Звони! 117

опорный пункт по отбору на контрактную службу
г. Кострома,
ул. Петушицкая, 39/1



**Служба по контракту
в Армии России —
твой правильный
выбор!**



Подпиши контракт
и получи сразу на карту
800 000
рублей

Ежемесячная заработная плата
от **204 000**
рублей

Полное государственное
обеспечение

Дополнительные льготы,
гарантии и компенсации

Доход в год
более

2 500 000
рублей

Телефон опорного пункта
по отбору на контрактную службу

8 (4942) 31-40-22
8 (953) 649-40-56





КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ АТАКЕ БПЛА



КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ АТАКЕ БПЛА


Если вы в здании: по возможности, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг. Не пользуйтесь лифтом



После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу покиньте место, где нашли устройство



В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило это ванная комната. Сядьте на пол. Ни в коем случае не подходите к окнам!



Если вы на улице: немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге

Если вы перемещаетесь на транспорте — покиньте его и найдите укрытие




Незамедлительно сообщите о находке по телефону 112

Назовите оператору свои ФИО и место обнаружения беспилотника



Если вы на улице: немедленно укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге

Если вы перемещаетесь на транспорте — покиньте его и найдите укрытие



Если вы в здании: по возможности, спуститесь на нижние этажи, в подвал или паркинг


Не пользуйтесь лифтом



ПАМЯТАЙТЕ

В квартире найдите место без окон, между несущих стен, как правило это ванная комната. Сядьте на пол

Ни в коем случае не подходите к окнам!



ПАМЯТАЙТЕ

После атаки и при обнаружении БПЛА или его частей — ни в коем случае ничего не трогайте и сразу покиньте место, где нашли устройство



ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ, ТРАГЕДИЯ НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНОЙ



ЗВОНЯТ С НЕЗНАКОМОГО НОМЕРА И ПРОСЯТ СООБЩИТЬ ДАННЫЕ ИЛИ ПЕРЕВЕСТИ СРЕДСТВА?

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ:

- Немедленно кладите трубку
- Позвоните по официальному телефонному номеру организации, сотрудником которой представился звонящий (собеседник)
- Критически оцените полученную информацию. Проверьте ее в официальных источниках
- Посоветуйтесь с близкими

Жизнь не игра, перезагрузить не получится.

потрачено
МИССИЯ ПРОВАЛЕНА

Родители, пассажиры, прохожие! Видите зацепера – звоните 112 или 102!

Обратитесь к сотруднику полиции на станции

Если вы едете в поезде – обратитесь к сотрудникам поезда или к машинисту

Железная дорога – зона повышенной опасности. ОАО «РЖД» ежегодно проводит работу по совершенствованию методов обеспечения безопасности на железной дороге. ОАО «РЖД» призывает граждан быть внимательными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об угрозах окружающих.

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ПРИ ОБСТРЕЛЕ ИЛИ АТАКЕ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ

Если вы в здании

- 1 спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
- 2 Найдите помещение с несущими стенами
- 3 Сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
- 4 Держитесь подальше от окон
- 4 САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО В КВАРТИРЕ – ЭТО ВАННАЯ КОМНАТА

Если вы на улице

- 1 НЕ ПАНИКУЙТЕ!
- 2 ЗАЙДИТЕ В БЛИЖАЙШЕЕ ЗДАНИЕ, ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ИЛИ ПАРКИНГ
- 3 ЕСЛИ УСЛЫШАЛИ СВИСТ СНАРЯДА, ПАДАЙТЕ НА ЗЕМЛЮ И ПРИКРОЙТЕ ГОЛОВУ РУКАМИ
- 4 ЕСЛИ НЕТ ЗДАНИЙ ИЛИ ПОДЗЕМНЫХ ПЕРЕХОДОВ, ВЫБЕРИТЕ МЕСТО ДЛЯ УКРЫТИЯ (ЛЮБОЕ УГЛУБЛЕНИЕ/ВЫСТУП НА ЗЕМЛЕ ИЛИ БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ)
- 5 ЛЕЖИТЕ В УКРЫТИИ, ПОКА ОБСТРЕЛ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ

Если вы в авто или общественном транспорте

- 1 Остановите машину
- 2 ПОЛЗКОМ ПЕРЕМЕСТИТЕСЬ ОТ ТРАНСПОРТА
- 3 ОГЛЯНИТЕСЬ И НАЙДИТЕ БОЛЕЕ НАДЕЖНОЕ УКРЫТИЕ – ПОДЪЕЗД ДОМОВ, ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ПАРКИНГ
- 4 КОГДА ВЗРЫВЫ ПРЕКРАТИЛИСЬ, БЕГИТЕ К УКРЫТИЮ
- 5 ПОЖИТЕСЬ НА ЗЕМЛЮ

После окончания обстрела

- 1 НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВЫХОДИТЬ ИЗ УКРЫТИЯ
- 2 ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИТЕ ПОД НОГИ
- 3 НЕ ПОДНИМАЙТЕ С ЗЕМЛИ НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДМЕТЫ
- 4 ДЕРЖИТЕ ВОЗЛЕ СЕБЯ ДЕТЕЙ

ГУЛЯЕМ ПРАВИЛЬНО

правильно

- мы гуляем на поводке,
- я убираю за собакой *
- моя собака зарегистрирована в единой базе
- у моей собаки есть прививки
- мы гуляем в разрешенных местах

неправильно

- отпускаю собаку на самовыгул
- не убираю за собакой
- гуляем где захотим
- собака не зарегистрирована и не привита

где нельзя выгуливать собак

- на территории образовательных учреждений (школы, колледжи, университеты)
- на территории детских садов
- на детских площадках
- на территории больниц
- там, где установлена табличка "Выгул запрещен"

***Обязанность уборки за питомцем возложена владельцем согласно ФЗ 498 "Об ответственном обращении с животными"**

ПОЖАЛУЙСТА, УБИРАЙТЕ ЗА СВОЕЙ СОБАКОЙ!

Мы за чистый город! Присоединяйся!

О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, ГДЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:

- Переходить пути в строго отведенных для этого местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами
- При отсутствии мостов и тоннелей переходить железнодорожные пути по пешеходным настилам или в местах, где установлены указатели
- Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда
- При приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, убедившись в отсутствии движущегося поезда по соседнему пути, продолжать переход
- Не заходить за линию безопасности у края пассажирской платформы при приближении поезда
- Не подлезать под вагоны

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ!

ВАША ЖИЗНЬ В ВАШИХ РУКАХ



ОСТОРОЖНОСТЬ НЕ БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ,
ТРАГЕДИЯ НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНОЙ

С целью профилактики преступлений предусмотренных статьями 282.3 УК РФ - финансирование экстремистской деятельности, информируем о следующих правовых последствиях совершения указанного преступления:

1. Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года, либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечание.

Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно путем своевременного сообщения органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало, а равно способствовало пресечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации, для обеспечения деятельности которых оно предоставляло или собирало средства либо оказывало финансовые услуги, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 28.10.2021) "О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности" **финансированием экстремистской деятельности следует признавать** наряду с оказанием финансовых услуг предоставление или сбор не только денежных средств (в наличной

или безналичной форме), но и материальных средств (например, предметов обмундирования, экипировки, средств связи) с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (например, систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц).

Преступление окончено с момента совершения любого из указанных действий, относящихся к финансированию преступления экстремистской направленности, обеспечению деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации.

Под экстремистским сообществом (статья 282.1 УК РФ) следует понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для подготовки или совершения одного или нескольких преступлений экстремистской направленности, характеризующуюся наличием в ее составе организатора (руководителя), стабильностью состава, согласованностью действий ее участников в целях реализации общих преступных намерений. При этом экстремистское сообщество может состоять из структурных подразделений (частей).

Для признания организованной группы экстремистским сообществом не требуется предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации общественного или религиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Структурным подразделением (частью) экстремистского сообщества является функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в рамках и в соответствии с целями экстремистского сообщества. Такие структурные подразделения (части) могут не только совершать отдельные преступления экстремистской направленности, но и выполнять иные задачи по обеспечению функционирования экстремистского сообщества (например, обеспечение сообщества оружием, иными предметами, используемыми в качестве оружия, производство листовок, литературы и других материалов экстремистского характера).

Объединение организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений экстремистского сообщества создается в целях разработки планов и (или) создания условий для совершения преступлений экстремистской направленности.

Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ст.1 Федерального закона от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности").

Безопасность на железной дороге: важные правила для детей и родителей!

Лето подходит к концу, и совсем скоро начнется новый учебный год. Это событие особенно волнительно для родителей, чьи дети впервые пойдут в школу.

За лето дети забыли многие навыки безопасного поведения, в том числе на железной дороге.

Уважаемые взрослые, уделите время теме железной дороги и опасностям, связанным с ней.

Железная дорога – это зона повышенной опасности, где нельзя играть, ходить по путям и перебегать перед приближающимся поездом. Поезд невозможно остановить мгновенно, поэтому важно знать правила безопасности: использовать только установленные переходы, находиться на безопасном расстоянии от путей и никогда не подлезать под вагоны или перебираться через автосцепки, соблюдая осторожность на вокзалах и платформах.

Железнодорожные пути – это зона повышенного риска, особенно для детей. Важно научить ребенка безопасному поведению возле железной дороги, чтобы избежать опасных ситуаций.

Транспортная полиция совместно с Шарьинский дистанцией пути и представителями администрации регулярно проводят профилактические мероприятия для предупреждения опасных ситуаций на железной дороге, призывают граждан соблюдать

правила безопасности, так как причиной травм и гибели людей часто становятся нарушения, такие как переход путей в неполюженных местах или нахождение на путях во время движения поезда.

**Соблюдайте правила! Берегите себя!
Помните – безопасность превыше всего!**

С целью профилактики преступлений, предусмотренных статьей 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, информируем о следующих правовых последствиях совершения указанного преступления:

1. Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно:

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

б) сопряжено с оставлением места его совершения;

в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

б) сопряжено с оставлением места его совершения;

в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, -

наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

6. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно:

а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;

б) сопряжено с оставлением места его совершения;

в) совершено лицом, не имеющим или лишенным права управления транспортными средствами, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Для целей указанной статьи и статей 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена и 264.1 УК РФ - управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, в случае установления факта употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта в

концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность измерений, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 N 25 (ред. от 25.06.2024) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения" ответственности по статьям 264, 264.1, 264.2 и 264.3 УК РФ подлежит достигшее 16-летнего возраста лицо, управлявшее автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством, предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (пункт 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, далее - Правила).

Субъектом преступлений, предусмотренных статьями 264 и 264.1 УК РФ, признается не только водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ был изъят в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение пунктов Правил, лицо, не имевшее либо лишенное права управления соответствующим видом транспортного средства, а также лицо, обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением. При этом ответственности по статье 264.1 УК РФ, а равно по статьям 264.2 и 264.3 УК РФ подлежит только лицо, подвергнутое административному наказанию за совершение указанных в данных нормах административных правонарушений или имеющее судимость за соответствующие преступления, а в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 264.2 и статьей 264.3 УК РФ, - также лишенное права управления транспортными средствами.

Под механическими транспортными средствами в статьях 264 - 264.3 УК РФ понимаются автомобили, автобусы, троллейбусы, трамваи, мотоциклы, квадрициклы, мопеды, иные приводимые в движение двигателем транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения предоставляется специальное право, а также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины.

Лица, управлявшие транспортными средствами, не относящимися к указанным механическим транспортным средствам (например, средством индивидуальной мобильности, указанным в пункте 1.2 Правил, или велосипедом), либо использовавшие для передвижения иные средства (в частности, самокат) и допустившие нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при наличии к тому оснований несут ответственность соответственно по частям 1, 2 или 3 статьи 268 УК РФ.

По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных пунктом "а" части 2, пунктом "а" части 4 и пунктом "а" части 6 статьи 264 и статьей 264.1 УК РФ, факт употребления лицом, управляющим транспортным средством, веществ, вызывающих алкогольное опьянение, должен быть установлен по результатам освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и (или) медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а наличие в организме такого лица наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ - по результатам химико-токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании на состояние опьянения, проведенных в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, либо по результатам судебной экспертизы, проведенной в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

С целью профилактики преступлений предусмотренных статьей 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, информируем о следующих правовых последствиях совершения указанного преступления:

1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий,

компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительномуговору, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)

4. Деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" по статье 159.2 УК РФ квалифицируется такое хищение денежных средств или иного имущества в форме мошенничества, которое связано с незаконным получением социальных выплат, а именно установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления выплат гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

Для целей статьи 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся пособие по безработице, компенсации на питание, на оздоровление, субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, средства материнского (семейного) капитала, а также предоставление лекарственных средств, технических средств реабилитации (протезов, инвалидных колясок и т.п.), специального транспорта, путевок, продуктов питания.

Не относятся к социальным выплатам по смыслу статьи 159.2 УК РФ гранты, стипендии, предоставляемые физическим лицам и организациям в целях поддержки науки, образования, культуры и искусства, субсидии на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, на поддержку малого и среднего предпринимательства. Мошенничество при получении указанных выплат квалифицируется по статье 159 УК РФ.

Обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а

также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

Если лицо путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах получило документ (справку, удостоверение, сертификат и пр.), подтверждающий его право на получение социальных выплат, однако по независящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось им для получения социальных выплат, содеянное следует квалифицировать в соответствии с частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству при получении выплат, если обстоятельства дела свидетельствуют о том, что умысел лица был направлен на использование данного документа для совершения преступлений, предусмотренных частями 3 или 4 статьи 159.2 УК РФ.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 159.2 УК РФ, может быть лицо, как не имеющее соответствующего права на получение социальных выплат, так и обладающее таким правом (например, в случае введения в заблуждение относительно фактов, влияющих на размер выплат).

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть 3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5, часть 3 статьи 159.6, часть 3 статьи 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

В соответствии с ч.4 ст.158 Уголовного кодекса РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

Внимание индивидуальных предпринимателей и руководителей субъектов малого и среднего предпринимательства!

Администрация городского округа город Шарья Костромской области объявляет Конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Претендовать на получение субсидии могут хозяйствующие субъекты, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории городского округа город Шарья Костромской области не менее 1 года на момент подачи заявления в приоритетных направлениях деятельности, и заключившие договоры купли-продажи на приобретение оборудования в собственность в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) в текущем календарном году в двух предшествующих годах.

Субсидии предоставляются субъектам предпринимательства в размере 100% производственных затрат по одному договору купли-продажи, но не более 300 тысяч рублей на одного субъекта предпринимательства.

Условия предоставления субсидии определены постановлением администрации городского округа город Шарья Костромской области от «25» июля 2025 г. № 733 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Заявки принимаются с 23 октября 2025 года по 6 ноября 2025 года включительно по адресу: 157500, Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, 13, кабинет 46.

Справки по телефону: 5-89-34

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2025 г. № 996

Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно на территории городского округа город Шарья Костромской области

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 27.07.2015 г. № 268-а «О порядках формирования, утверждения и опубликования (размещения) перечней земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно», постановлением администрации городского округа город Шарья Костромской области № 1299 от 20.12.2023 г. «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа город Шарья Костромской области», руководствуясь ч.1 ст.33, ст.ст.38, 44 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, администрация городского округа город Шарья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно, предусмотренным Законом Костромской области от 22.04.2015 г. № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Шарья Костромской области от 02.10.2024

г. № 902 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно на территории городского округа город Шарья Костромской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Ивкова И.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа город Шарья

Л.И.Удалова

Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Шарья
от 17.10.2025 г. № 996

Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно, предусмотренным Законом Костромской области от 22.04.2015 г. № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»

№ п/п	Адрес земельного участка	Категория земель, к которой относится земельный участок	Площадь и вид разрешенного использования земельного участка	Кадастровый номер	Информация об обеспеченности земельного участка инженерной инфраструктурой
1	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, пгт.Ветлужский, ул.Шпалозаводская, з/у 6	Населенных пунктов	992,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	44:31:010312:8	Подъездные пути Электроснабжение Теплоснабжение Водоснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
2	Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Тихая, дом 5	Населенных пунктов	1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	44:31:020503:83	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
3	Костромская область, Шарьинский район, г.Шарья, ул.Тихая, дом 14	Населенных пунктов	1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	44:31:020503:78	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
4	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Тихая, з/у 24	Населенных пунктов	1469,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
5	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Тихая, з/у 29	Населенных пунктов	1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
6	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Тихая, з/у 30	Населенных пунктов	1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
7	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Тихая, з/у 31	Населенных пунктов	1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год

38	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Парашютная, з/у 1Д	Населенных пунктов	1326,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
39	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Парашютная, з/у 1Е	Населенных пунктов	1326,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
40	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Парашютная, з/у 1Ж	Населенных пунктов	1326,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
41	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Парашютная, з/у 1К	Населенных пунктов	1326,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
42	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Парашютная, з/у 2Г	Населенных пунктов	1288,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
43	Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Пилотов, з/у 1Д	Населенных пунктов	1500,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	-	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год
44	Костромская область, городской округ город Шарья, г.Шарья, ул.Александра Смирнова, з/у 28а	Населенных пунктов	986,0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства	44:31:030704:178	Подъездные пути Электроснабжение Проектируемый срок подключения к природному газу 2026 год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» октября 2025 г. № 956
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шарья от 25.08.2022 года № 1001 «Об утверждении краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Шарья на 2023-2025 годы»

На основании Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общедомового имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области», руководствуясь частью 2 статьи 33, ст.ст. 38, 44 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, администрация городского округа город Шарья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Шарья от 25.08.2022 г. № 1001 «Об утверждении

краткосрочного плана по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа город Шарья Костромской области на 2023-2025 годы» (далее – постановление) изменения, изложив приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3 к постановлению в новой редакции согласно приложения № 1, приложения № 2, приложения № 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Шарья по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Пашенина А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа город Шарья Л.И. Удалова

Приложение № 1
к постановлению администрации городского округа город Шарья от 08.10.2025 года № 956

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту и которые включены в утвержденный по городскому округу город Шарья Костромской области, в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2023-2025 годы

№ п/п	Адрес МКД	Год	Материал стен	Количество подъездов	Количество этажей	Общая площадь МКД, всего	Площадь помещений МКД		Количество жилых помещений в МКД на дату утверждения краткосрочного плана	Стоимость капитального ремонта					Условная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД	Предельная стоимость вида капитального ремонта на единицу измерения	Размещение документа о принятом решении об организации работ по капитальному ремонту МКД		Статус объекта (ОКН)	Планируемая дата завершения работ		
							всего	в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан		всего	в том числе:						номер	дата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			вноса в эксплуатацию или	завершен не последует о капитальном ремонте								за счет средств бюджета в Шарьинской Федерации	за счет средств бюджета в Шарьинской Федерации	за счет средств областного правительства	за счет средств муниципальной собственности							
2023 год																						

12 ВЕДОМОСТИ Шарьи № 54 (966) 22 октября 2025 года

Счет регионального оператора		X	X	X	X	X	4 409,4	4 070,2	3 703,6	181	16 758 193,94	0,0	0,0	0,0	16 758 193,94	X	X			X
1	г. Шарья, м/р-н, 1-й, д. 9	1963		кирпич	2	2	496,9	446,8	406,2	29	2 249 141,95				2 249 141,95	5033,0	5 971,00	б/н	22.08.2022	31.12.2023
2	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Урицкого, д. 53	1983		кирпич	2	2	586,0	558,0	466,3	25	2 623 983,91				2 623 983,91	4 702,5	5 971,00	б/н	25.07.2022	31.12.2023
3	г. Шарья, ул. П.	1973		кирпич	2	2	427,0	400,2	353,9	14	1 789 069,78				1 789 069,78	4 470,4	5 971,00	б/н	10.08.2022	31.12.2023
4	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, пер. Энтузиастов, д. 5	1969		кирпич	2	2	512,5	464,0	390,7	15	2 275 489,71				2 275 489,71	4 904,1	5 971,00	б/н	11.07.2022	31.12.2023
5	г. Шарья, ул. Маяковского, д.35	1970		дерев.	2	1	357,0	337,0	298,2	16	1 002 344,57				1 002 344,57	2 974,3	37 140,00	б/н	19.08.2022	31.12.2023
6	г. Шарья, пер.	1958		кирпич	2	1	390,0	363,0	363,0	11	1 334 634,24				1 334 634,24	3676,7	2 945,00	б/н	25.07.2022	31.12.2023
7	г. Шарья, ул. Ленина, д. 34	1957		кирпич	2	2	408,6	367,7	367,7	19	1 974 865,00				1 974 865,00	5 370,86	5 971,00	1	26.05.2021	31.12.2023
8	г. Шарья, м/р-н, 1-й, д. 13	1963		кирпич	2	1	358,5	358,5	358,5	16	1 456 584,00				1 456 584,00	4 063,00	5 971,00	1	22.09.2021	31.12.2023
9	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Железнодорожная, д. 16	1974		кирпич	2	1	368,9	322,0	282,2	16	1 964 192,43				1 964 192,43	6100,0	11338,00	б/н	01.10.2022	31.12.2023
10	г. Шарья, м/р-н, 1-й, д. 4	1963		кирпич	2	2	504,0	453,0	416,9	20	87 888,35				87 888,35	194,01	11338	613	15.06.2023	31.12.2023
Специальный счет ТСЖ или УК		X	X	X	X	X	5086,6	4739,0	4739,0	210,0	2 788 796,08	0,0	0,0	0,0	2 788 796,1	X	X			X
11	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Терешковой, д. 4	1963		кирпич	2	2	521,0	484,0	484,0	31	280 056,00				280 056,00	578,6	649,00	б/н	26.10.2021	31.12.2023
12	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Микрорайон Победы, д. 4Б	1988	2017	кирпич	5	2	1469,0	1366,0	1366,0	64,0	40 000,0				40 000,0	29,28	X	б/н	09.10.2023	31.12.2023
13	г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 42А	1989		кирпич	5	4	3096,6	2889,0	2889,0	115	2 468 740,08				2 468 740,08	854,53	X	2	28.08.2022	31.12.2023
2024 год																				
Счет регионального оператора		X	X	X	X	X	2 993,00	2 724,4	2 270,0	138	9 029 464,25	0,0	0,0	0,0	9 029 464,25	X	X			X
14	г. Шарья, м/р-н, 1-й, д.	1963		кирпич	2	2	504,0	453,0	416,9	20	2 653 029,31				2 653 029,31	5856,58	11	613	15.06.2023	31.12.2024
15	г. Шарья, пер. М. Горького, д. 3	1969		кирпич	2	2	547,0	518,0	427,1	32	2 864 071,41				2 864 071,41	5 529,01	11 338,00	б/н	20.10.2023	31.12.2024
16	г. Шарья, ул. Пушкина, д.4	1960		кирпич	2	1	506,4	388,3	388,3	31	3 244 268,73				3 244 268,73	8 355,1	11 338,00	613	15.06.2023	31.12.2024
17	г. Шарья, ул. Вокзальная, д. 15	1983		дерев.	2	1	468,3	452,7	399,6	17	68 060,00				68 060,00	150,34	1 567,00	б/н	10.11.2022	31.12.2024
18	г. Шарья, ул. Белозеровская, д. 12	1968		кирпич	2	2	491,5	457,0	343,9	25	100 405,45				100 405,45	219,71	11 338,00	205	19.03.2024	31.12.2024
19	г. Шарья, ул.	1987		кирпич	2	2	475,8	455,4	294,2	13	99 629,35				99 629,35	218,77	11	б/н	02.04.2024	31.12.2024
Специальный счет ТСЖ или УК		X	X	X	X	X	18 255,95	16 365,7	16 365,7	646	6 218 678,01	0,0	0,0	0,0	6 218 678,01	X	X			X
20	г. Шарья, ул. Ленина, д. 87	1995		кирпич	6	1	1065,0	997,0	997,0	26	1 070 354,00				1 070 354,00	1073,6	6 400,00	б/н	28.07.2023	31.12.2024
21	г. Шарья, ул. Ивана Шатрова, д. 12А	1970		кирпич	2	2	941,4	882,0	882,0	37	35 000,00				35 000,00	39,7	649,00	б/н	11.06.2024	31.12.2024
22	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Микрорайон Победы, д. 4	1984		кирпич	5	2	1446,0	1350,0	1350,0	57	35 000,00				35 000,00	25,9	1 897,48	б/н	19.06.2024	31.12.2024
23	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Микрорайон Победы, д. 4Б	1988		кирпич	5	2	1469,0	1366,0	1366,0	64	1 015 288,00				1 015 288,00	743,3	6 400,00	б/н	09.10.2023	31.12.2024
24	г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 4б	1987		кирпич	5	4	2789,0	2747,2	2747,2	111	802 611,00				802 611,00	292,2	649,00	б/н	23.07.2023	31.12.2024
25	г. Шарья, м/р-н 2-й, д. 40	1975		кирпич	5	6	5217,6	3926,5	3926,5	166	1 744 966,00				1 744 966,00	444,4	11 338,00	б/н	21.04.2021	31.12.2024
26	г. Шарья, ул. Юбилейная, д. 1	1977		кирпич	5	6	5328,0	5097,0	5097,0	185	1 515 459,01				1 515 459,01	297,3	11 338,00	б/н	30.07.2023	31.12.2024
2025 год																				
Счет регионального оператора		X	X	X	X	X	2 131,4	1 908,4	1 552,3	90	10 240 829,99	0,0	0,0	0,0	10 240 829,99	X	X			X

27	г. Шарья, ул. Белозеровская, д. 12	1968		кирпич	2	2	491,50	457,0	343,9	25	3 311 865,22			3 311 865,22	7247,0	11 338,00	205	19.03.2024	31.12.2025
28	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Пионерская, д. 1	1973		кирпич	2	2	530,0	493,0	411,2	27	3 735 845,65			3 735 845,65	7577,8	6 400,00	б/н	09.11.2023	31.12.2025
29	г. Шарья, ул. Пристанционная, д. 16	1987		кирпич	2	2	475,8	455,4	294,2	13	3 092 637,55			3 092 637,55	6 791,0	11 338,00	б/н	02.04.2024	31.12.2025
30	г. Шарья, п.г.т. Ветлужский, ул. Южная, д. 9	1988		ж/б панель	2	2	634,1	503,0	503,0	25	100 481,57			100 481,57	199,76	3 293,00	б/н	09.07.2024	31.12.2025
Специальный счет ТСЖ или УК		Х	Х	Х	Х	Х	7 187,20	5 651,0	5 651,00	295	5 521 125,28	0,00	0,00	5 521 125,28	3916,59	12 092,44			
31	г. Шарья, ул. Суворова, д. 6	2010		кирпич	3	3	1158,5	1027,0	1027,00	43	510 700,00			510 700,00	497,27	1 897,48			31.12.2025
32	г. Шарья, ул. Солнечная, д. 44	2001		кирпич	3	3	2038,4	1900,4	1900,4	54	1 367 409,28			1 367 409,28	719,54	6 400,00			31.12.2025
33	г. Шарья, ул. Имени 50-летия Советской Власти, д. 11А	1975		кирпич	4	1	1996,2	1338,6	1338,6	136	2 775 016,00			2 775 016,00	2073,07	1 897,48			31.12.2025
34	г. Шарья, ул. Ленина, д. 81А	1994		Крупн. облоч. со сборым ж/б каркасом	3	3	1994,1	1385,0	1385	62	868 000,00			868 000,00	626,71	1 897,48			31.12.2025
Итого по программе:							32 876,4	29 807,7	28 630,6	1 265	50 557 087,55			50 557 087,55					

Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа
город Шарья от 08.10.2025 года № 956

Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа город Шарья на 2023-2025 годы

Наименование МО	Год	общая площадь МКД, всего	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения програ	Количество МКД					Стоимость капитального ремонта				
				I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего :	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Всего :
				ед.	ед.	ед.	ед.	ед.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.
Городской округ город	2023	9 496,0	391	1	3	0	9	13	280 056,00	5 680 590,95	0,00	13 586 343,07	19 546 990,02
Городской округ город	2024	21 249,0	784	1	2	2	8	13	802 611,00	2 585 813,01	1 050 288,00	10 809 430,25	15 248 142,26
Городской округ город	2025	9 318,6	385	2	2	0	4	8	1 378 700,00	4 142 425,28	0,00	10 240 829,99	15 761 955,27
Итого		40 063,6	1560	0	0	0	21	34	2461367,00	12 408 829,24	1 050 288,00	34 636 603,31	50 557 087,55

Приложение № 3
к постановлению администрации городского округа
город Шарья от 08.10.2025 года № 956

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в утвержденный на территории Костромской области в соответствии с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта 2023-2025 годы

31	г. Шарья, ул. Суворова, д. 6	510 700,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	500 000,0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	10 700,00		
32	г. Шарья, ул. Солнечная, д. 44	1 367 409,28	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	133740 9,28	0	0,00	0,00	30 000,00	
33	г. Шарья, ул. Имени 50-летия Советской Власти, д. 11А	2 775 016,00	18221 00,00	0	0	0	1 822 100,00	0	0	0	0	0	793 916,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	80 000,00	79 000,00
34	г. Шарья, ул. Ленина, д. 81А	868 000,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	850 000,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	18 000,00	
	Итого:	50 557 087,55																							

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) сроком на 5 (пять) лет земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, городской округ город Шарья, г. Шарья, ул. Тургенева, з/у 1и

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области настоящим сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона по продаже права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) сроком на 5 (пять) лет земельного участка:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Организатор аукциона	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области. Место нахождения: 157500, Костромская область, город Шарья, ул. Квартал Коммуны, дом № 1, каб. № 8. Контактный телефон: 8 (49449) 5-89-23 Факс: 8 (49449) 5-89-71 Контактное лицо: Кокоулина Дарья Сергеевна Адрес электронной почты: kumi-zem@sharya.kostroma.gov.ru
2.	Уполномоченный орган	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области.
	Реквизиты решения о проведении аукциона	Решение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области от 19 сентября 2025 г. № 267 «О проведении электронного аукциона по продаже права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) сроком на 5 (пять) лет земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, городской округ город Шарья, г. Шарья, ул. Тургенева, з/у 1и»
3.	Место, дата, время проведения аукциона	21 ноября 2025 года в 10 часов 00 минут по местному времени. Электронная площадка АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)
	Порядок проведения аукциона	Электронный аукцион проводится на электронной площадке АО «Сбербанк - АСТ» ее оператором. Допускается взимание оператором электронной площадки с победителя электронного аукциона и иных лиц, с которыми в соответствии с пунктами 13,14,20 и 25 статьи 39.12 настоящего Кодекса заключается договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, платы за участие в электронном аукционе в порядке и размере и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ. Результаты электронного аукциона оформляются протоколом, который подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью оператором электронной площадки и размещается им на электронной площадке в течение одного часа после окончания электронного аукциона.
4	Предмет аукциона	Адрес: Костромская область, городской округ город Шарья, г. Шарья, ул. Тургенева, з/у 1и Площадь: 4768,0 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 44:31:020503:507 Права на земельный участок: государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов Ограничения прав: отсутствуют Вид разрешенного использования: склад Категория земель: земли населенных пунктов Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона производственно-коммунальных объектов (П-1): 1) максимальный размер земельного участка – 25 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 3) предельная высота здания – до 10 м; 4) максимальный процент застройки – 60 процентов. Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): Водоотведение – отсутствует техническая возможность подключения объекта к централизованной системе водоотведения; Водоснабжение – имеется техническая возможность подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения; Теплоснабжение – отсутствует техническая возможность подключения земельного участка к тепловым сетям; Газоснабжение – имеется техническая возможность транспортировки природного газа, запланировано строительство газопровода.

5	Начальная цена предмета аукциона	336 100,0 руб. (Триста тридцать шесть тысяч сто рублей 00 копеек)
6	Шаг аукциона	10 083,0 руб. (Десять тысяч восемьдесят три рубля 00 копеек)
7	Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, место приема	<p>Заявки принимаются на электронной площадке АО «Сбербанк - АСТ» ее оператором. Электронная площадка АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)</p> <p>Заявка на участие в электронном аукционе (Приложение 1 к извещению) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа с приложением документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. <p>1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.</p> <p>Заявка на участие в электронном аукционе, а также прилагаемые к ней документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.</p>
	Дата начала и окончания срока приема заявок	<p>Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе: С 23 октября 2025 года 08 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Дата окончания срока приема заявок на участие в электронном аукционе: по 14 ноября 2025 года 17 часов 00 минут по местному времени.</p>
	Дата определения участников аукциона	17 ноября 2025 года
88	Размер задатка	67 220,00 руб. (Шестьдесят семь тысяч двести двадцать рублей 00 копеек)
	Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка	<p>Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. Задаток вносится оператору электронной площадки по реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО"Сбербанк-АСТ", ИНН:7707308480, КПП:770401001, Расчетный счет: 40702810300020038047, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА БИК: 044525225, Корреспондентский счет: 301018104000000000225.</p> <p>В назначении платежа необходимо обязательно указать:</p> <p>Перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается. Задаток должен поступить не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на электронной площадке.</p> <p>Документом, подтверждающим поступление задатка претендента, является информация оператора электронной площадки о поступлении задатка. Претенденты, задатки которых не поступили на счет оператора электронной площадки в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.</p>
9	Срок аренды земельного участка	5 лет
10	Льгота по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ	Льгота не установлена
11	Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке.	Отсутствуют
12	Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке.	Отсутствуют
13	Дата размещения извещения в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса.	-

(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)

р/с или (п/с)																				
к/с																				
ИНН																				
КПП																				
БИК																				
К																				

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
М.П.

Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по доверенности):

(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя или юридического лица)

М.П. (при наличии)

Заявка зарегистрирована

В _____ часов _____ минут « _____ » _____ 2025 года за № _____

3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4 КПП в отношении юридических лиц.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении электронного аукциона по продаже права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) сроком на 5 (пять) лет земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, улица Парашютная, земельный участок 1а/1

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа Шарья Костромской области настоящим сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона по продаже права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) сроком на 5 (пять) лет земельного участка:

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	Организатор аукциона	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области. Место нахождения: 157500, Костромская область, город Шарья, ул. Квартал Коммуны, дом № 1, каб. № 8. Контактный телефон: 8 (49449) 5-89-23 Факс: 8 (49449) 5-89-71 Контактное лицо: Кокоулина Дарья Сергеевна Адрес электронной почты: kumi-zem@sharya.kostroma.gov.ru
2.	Уполномоченный орган	Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области.
	Реквизиты решения о проведении аукциона	Решение комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья Костромской области от 16 октября 2025 г. № 325 «О проведении электронного аукциона по продаже права на заключение договора аренды (годовая арендная плата) сроком на 5 (пять) лет земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, улица Парашютная, земельный участок 1а/1»
3.	Место, дата, время проведения аукциона	21 ноября 2025 года в 10 часов 00 минут по местному времени. Электронная площадка АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)
	Порядок проведения аукциона	Электронный аукцион проводится на электронной площадке АО «Сбербанк - АСТ» ее оператором. Допускается взимание оператором электронной площадки с победителя электронного аукциона и иных лиц, с которыми в соответствии с пунктами 13,14,20 и 25 статьи 39.12 настоящего Кодекса заключается договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, платы за участие в электронном аукционе в порядке и размере и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ. Результаты электронного аукциона оформляются протоколом, который подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью оператором электронной площадки и размещается им на электронной площадке в течение одного часа после окончания электронного аукциона.
4	Предмет аукциона	Адрес: Костромская область, Шарьинский район, город Шарья, улица Парашютная, земельный участок 1а/1 Площадь: 10379,0 кв.м. Кадастровый номер земельного участка: 44:31:020503:505 Права на земельный участок: государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов Ограничения прав: отсутствуют Вид разрешенного использования: склад Категория земель: земли населенных пунктов Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: Зона производственно-коммунальных объектов (П-1): 1) максимальный размер земельного участка – 25 га; 2) минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; 3) предельная высота здания – до 10 м; 4) максимальный процент застройки – 60 процентов. Возможность подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения): Водоотведение – отсутствует техническая возможность подключения объекта к централизованной системе водоотведения; Водоснабжение – имеется техническая возможность подключения объекта к централизованной системе холодного водоснабжения; Теплоснабжение – отсутствует техническая возможность подключения земельного участка к тепловым сетям; Газоснабжение – имеется техническая возможность транспортировки природного газа, запланировано строительство газопровода.

5	Начальная цена предмета аукциона	563 600,0 руб. (Пятьсот шестьдесят три тысячи шестьсот рублей 00 копеек)
6	Шаг аукциона	16 908,0 руб. (Шестнадцать тысяч девятьсот восемь рублей 00 копеек)
7	Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, место приема	<p>Заявки принимаются на электронной площадке АО «Сбербанк - АСТ» ее оператором. Электронная площадка АО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/)</p> <p>Заявка на участие в электронном аукционе (Приложение 1 к извещению) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка направляется оператору электронной площадки в форме электронного документа с приложением документов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка. <p>1.1. Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.</p> <p>Заявка на участие в электронном аукционе, а также прилагаемые к ней документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.</p>
	Дата начала и окончания срока приема заявок	<p>Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе: С 23 октября 2025 года 08 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>Дата окончания срока приема заявок на участие в электронном аукционе: по 14 ноября 2025 года 17 часов 00 минут по местному времени.</p>
	Дата определения участников аукциона	17 ноября 2025 года
88	Размер задатка	112 720,0 руб. (Сто двенадцать тысяч семьсот двадцать рублей 00 копеек)
	Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка	<p>Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка.</p> <p>Задаток вносится оператору электронной площадки по реквизитам: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО"Сбербанк-АСТ", ИНН:7707308480, КПП:770401001, Расчетный счет: 40702810300020038047, БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА БИК: 044525225, Корреспондентский счет: 3010181040000000000225.</p> <p>В назначении платежа необходимо обязательно указать:</p> <p>Перечисление денежных средств в качестве задатка (ИНН плательщика), НДС не облагается.</p> <p>Задаток должен поступить не позднее даты рассмотрения заявок на участие в аукционе.</p> <p>Денежные средства, перечисленные за участника третьим лицом, не зачисляются на счет такого участника на электронной площадке.</p> <p>Документом, подтверждающим поступление задатка претендента, является информация оператора электронной площадки о поступлении задатка.</p> <p>Претенденты, задатки которых не поступили на счет оператора электронной площадки в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.</p>
9	Срок аренды земельного участка	5 лет
10	Льгота по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ	Льгота не установлена
11	Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке.	Отсутствуют
12	Обязательства по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые расположены на земельном участке.	Отсутствуют
13	Дата размещения извещения в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 настоящего Кодекса.	-

№ п/п	Котельная	Отапливаемый объект	Протяженность сетей (м)	Обслуживающая организация
1	Котельная № 2	Д/с № 11	117,0	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
2	Котельная № 3	Д/с № 14	41,5	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
3	Котельная № 4	Д/с № 7, ИЖД	63,8	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
4	Котельная № 6	Школа № 2	47,3	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
5	Котельная № 7	Школа № 4	54,2	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
6	Котельная № 9	Спортшкола, МКД	120,3	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
7	Котельная № 10	Здание боксов, 3 жилых дома	210	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
8	Котельная № 11	2 жилых дома	10	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
9	Котельная № 12	МИ ФНС России № 6 г. Шарья, военкомат	31,5	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
10	Котельная № 13	Жилой дом ул. Громова, 8б	5	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
11	Котельная № 14	Библиотека, 11 жилых домов	695,0	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
12	Котельная № 15	Контора ОАО «Ростелеком», 3 жилых дома	531,0	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
13	Котельная № 16	50 жилых домов, магазин	1916	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
14	Котельная № 17	4 жилых дома по ул. Вокзальная	299,0	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
15	Котельная № 20	Жилой дом ул. Пристанционная, 4а	0	МУП "Шарьинская ТЭЦ"
16	МУП «Шарьинская ТЭЦ»	1634 потребителя, в т.ч. 1415 жилых домов, 220 соц. объектов и пр. потребителей	111 663,45	МУП «Шарьинская ТЭЦ»

Источники топлива.

Потребности в топливе удовлетворяются за счет поставки угля, мазута.

Топливо доставляется в основном железнодорожным транспортом.

На теплоснабжающем предприятии запас топлива, обеспечивающий бесперебойную работу котельных, составляет 45 суток.

1.4. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций и сбоев в работе системы теплоснабжения могут послужить:

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала).

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

- прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии;
- одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;
- порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях;
- источники тепловой энергии;
- тепловые сети и сооружения на них.

Описание аварийной ситуации	Причина возникновения аварийной ситуации	Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия	Уровень реагирования (местный, объектовый)
Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП	Прекращение подачи электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Местный (муниципальный)

Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии	Прекращение подачи топлива	Снижение температуры теплоносителя, поступающего в систему теплоснабжения всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.	Объектовый
Порыв тепловых сетей	Предельный износ сетей, гидродинамические удары	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем	Объектовый

2. Организация работ.

2.1. Количество сил и средств для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения и тепловых сетях

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство 2-х диспетчеров и 7 аварийных бригад. При возникновении крупномасштабной аварии, аварии со сроками ликвидации последствий более 12 часов в городском округе город Шарья создана группировка сил и средств в количестве 20 человек и 8 единиц специальной техники.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты ресурсоснабжающих организаций: диспетчерской службы, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, как в рабочее время, так и в круглосуточном режиме.

2.2. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах теплоснабжения (далее - ОТ) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ОТ (ТС).

Принятию решения по ликвидации аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных

последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов, оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ОТ (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует администрацию городского округа город Шарья через единую дежурно-диспетчерскую службу.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером единой дежурно-диспетчерской службы через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает об этом первому заместителю главы администрации городского округа город Шарья, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Шарья.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы по ликвидации аварии координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа город Шарья.

2.3. Состав и дислокация сил и средств

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия при администрации городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории городского округа город Шарья, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба городского округа город Шарья;

на объектовом уровне – ответственный за теплоснабжение организации (объекта).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.4. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварии на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется руководителем теплоснабжающей организации.

Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее

временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительное отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

В случае, если возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.

В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии – не более 60 мин.

2.5. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативно-правовым актом.

Материально-технические средства, задействованные в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварий, используются только для обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуаций привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.

3. Порядок действий звена городского округа город Шарья территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения			
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения: определение объема последствий аварийной ситуации (количество населенных пунктов, жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.	Немедленно	Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа город Шарья, МУП «Шарьинская ТЭЦ»,

	Усиление ДДС (при необходимости).	Ч+ 01.ч.30 мин.	
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения; подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток; обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.	Ч+(0ч. 30 мин. - 01.ч.00 мин)	МУП «Шарьинская ТЭЦ», Шарьинские электрические сети, ООО «Водоканалсервис»
	При поступлении сигнала в единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа город Шарья (далее - ЕДДС) об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до дежурного по областному государственному казенному учреждению «Областная диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ОГКУ «ОДС ЖКХ») по телефону; оповещение и сбор комиссии при администрации городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории городского округа город Шарья (далее - КЧС и ОПБ городского округа город Шарья) (по решению председателя комиссии при администрации городского округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории городского округа город Шарья при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)	Немедленно Ч + 1ч.30мин.	Оперативный дежурный ЕДДС городского округа город Шарья, Глава городского округа город Шарья
	Доведение информации об аварийной ситуации до центральной диспетчерской службы ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»	Немедленно	Дежурный по информационному центру районных электрических сетей
	Проведение заседания КЧС и ОПБ городского округа город Шарья и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ городского округа город Шарья «О переводе районного звена территориальной подсистемы Российской системы чрезвычайных ситуаций в режим повышенной готовности» (по решению председателя КЧС и ОПБ городского округа город Шарья при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей)	Ч+(1ч.30 мин- 2ч.30 мин).	Председатель КЧС и ОПБ городского округа город Шарья Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа город Шарья
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ городского округа город Шарья	Ч+2ч. 30 мин.	Глава городского округа город Шарья
	Уточнение (при необходимости): -пунктов приема эвакуируемого населения; -планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации. Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых	Ч + 2ч.30 мин.	Эвакуационная комиссия городского округа город Шарья
	Перевод ДДС в режим «повышенная готовность» (по решению главы городского округа город Шарья).	Ч+2ч.30 мин.	Председатель КЧС и ОПБ городского округа город Шарья Оперативный штаб городского округа город Шарья
	Выезд оперативной группы городского округа город Шарья на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и средств для ее ликвидации (по решению главы городского округа город Шарья). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, предприятий с безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной чрезвычайной ситуации.	Ч+(2ч. 00 мин - 3 час.00мин).	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа город Шарья
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава городского округа город Шарья (по решению главы городского округа город Шарья).	Ч+3ч.00мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа город Шарья
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.	Ч+3ч. 00 мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа город Шарья
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)	Ч+3ч. 00 мин.	Оперативный дежурный ЕДДС городского округа город Шарья
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения городского округа город Шарья.	Ч+3ч.00мин.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа город Шарья
	Организация сбора и обобщения информации: о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения городского округа город Шарья; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива. Представление информации ЕДДС.	Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки).	Оперативный дежурный ЕДДС городского округа город Шарья
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения городского округа город Шарья.	В ходе ликвидации аварии.	Оперативный штаб КЧС и ОПБ городского округа город Шарья
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.	Ч+3 ч 00 мин.	Муниципальный отдел министерства внутренних дел России «Шарьинский»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАРЬЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» октября 2025 г. № 988

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шарья от 01.07.2025 г. № 643 «Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и Потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Шарья к отопительному периоду 2025-2026 гг.»

В целях приведения правового акта администрации городского округа город Шарья в актуальное состояние, руководствуясь статьями 33, 38 и 44 Устава муниципального образования городского округа город Шарья Костромской области, администрация городского округа город Шарья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление администрации городского округа город Шарья от 01.07.2025 г. № 643 «Об утверждении программы проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Шарья к отопительному периоду 2025-2026 гг.» (далее - постановление) следующие изменения:

1) Приложение 1 к постановлению «Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории городского округа город Шарья» изложить в новой редакции (Приложение 1);

2) Приложение 3 к постановлению «Положение о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Шарья к отопительному периоду 2025-2026 гг.» изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Шарья по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Пашенина А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа город Шарья

Л.И. Удалова

Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Шарья
от «17» октября 2025 г. № 988

Утверждаю:

Председатель Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Шарья к отопительному периоду 2025-2026 гг.

_____/_____/_____
Подпись / Ф.И.О.

**Программа
проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2025-2026 гг.
на территории городского округа город Шарья**

1. Общие положения

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории городского округа город Шарья (далее - Программа) определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

Ответственность за своевременное предоставление запрашиваемых комиссией документов с целью проверки теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, полноту и достоверность сведений, содержащихся в запрашиваемых документах несут теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии.

2. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории городского округа город Шарья согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График).

3. Теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители тепловой энергии, подлежащие проверке, указаны в приложении № 2 к Программе.

4. Комиссия в срок не позднее чем за 20 календарных дней до начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации городского округа город Шарья в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

5. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знаков после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8.

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьёй 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

6. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории городского округа город Шарья осуществляется единой теплоснабжающей организацией.

В отношении теплоснабжающих организаций расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в комиссию у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

7. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с графиком и не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

8. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе.

9. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

10. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний Комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

11. Срок составления акта определяется председателем (заместителем председателя) Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее – 25 октября – для теплоснабжающих организаций.

12. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт), согласно Приложению № 4 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний

выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка.

13. Сроки выдачи паспортов определяются председателем (заместителем председателя) Комиссии в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации городского округа Шарья в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 1 декабря.

14. Лица, не получившие паспорт до даты, установленной пунктом 14 настоящей Программы, обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

15. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок теплоснабжающими организациями комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные Центральному управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный актом срок потребителями тепловой энергии комиссия в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта передает данные органам Государственной жилищной инспекции Костромской области.

III. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду.

16. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих, теплосетевых организаций:

16.1. Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов.

16.2. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения.

16.3. Наличие положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление.

16.4. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.

16.5. Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций.

16.6. Наличие удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, в случае эксплуатации ОПО – копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей.

16.7. Наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на ОПО.

16.8. Наличие организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО – организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля.

16.9. Наличие утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам.

16.10. Наличие утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе.

16.11. Наличие температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

16.12. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции

по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей.

16.13. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности. Результаты проверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих проверке.

16.14. Нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

16.15. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

16.16. Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров.

16.17. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундамента, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

16.18. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей.

16.19. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.

16.20. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке.

16.21. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов.

16.22. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты.

16.23. Акты измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов.

16.24. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций.

16.25. Наличие договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода.

16.26. Копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного топлива в объеме не менее утвержденных нормативов.

16.27. Сведения о наличии запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации.

16.28. Копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности.

16.29. Наличие разрешения на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде.

16.30. Наличие порядка (плана) действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

16.31. Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений.

16.32. Наличие утвержденного плана подготовки к отопительному периоду.

17. Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии:

17.1. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации.

17.2. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения.

17.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования.

17.4. Организационно-распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

17.5. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления.

17.6. Перечень документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО.

17.7. Наличие утвержденных эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций.

17.8. Копии паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

17.9. Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов.

17.10. Акты или документы, подтверждающие работоспособность автоматических регуляторов температуры воды.

17.11. Акт осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия

несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках.

17.12. Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду.

17.13. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности.

17.14. Акт сверки расчетов за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

17.15. Копии актов периодической проверки узла учета, актов разграничения балансовой принадлежности.

17.16. Копии актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов, содержащие результаты поверки средств измерений.

17.17. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания.

17.18. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.

17.19. Копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме.

17.20. Наличие утвержденного плана подготовки к отопительному периоду.

Приложение 1
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов на территории
городского округа город Шарья
от «17» октября 2025 г. № 888

График проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2025-2026 гг.
на территории городского округа город Шарья

№ п/п	Наименование организации	Объекты, подлежащие проверке	Дата проверки	Проверяемые документы
Теплоснабжающие/теплосетевые организации				
1	МУП «Шарьинская ТЭЦ»	Шарьинская ТЭЦ (пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 1); Котельные – 10 ед. (г. Шарья: ул. Школьная, 32а; ул. Жукова, 6а; ул. Куйбышева, 43/1; ул. Громова, 44/1; ул. Пристанционная, 15а; ул. Громова, 18; ул. Пушкина, 4; ул. Свердлова, 58а; ул. Авиационная, 21а; пгт. Ветлужский: ул. Пролетарская, 59/1); Электрокотельные – 5 ед. (г. Шарья: ул. Трудовая, 84/1; ул. Пристанционная, 15а; ул. Громова, 93а; ул. Привокзальная, 8а; ул. Пристанционная, 4а).	С 01.09.2025 по 30.09.2025 г.	п. 16, раздел II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
Потребители тепловой энергии				
2	Организации образования, организации дополнительного образования, учреждения культуры, спорта	Общеобразовательные организации – 6 ед. Дошкольные образовательные организации – 14 ед. Организации дополнительного образования, учреждения культуры, спорта – 8 ед.	С 28.07.2025 по 26.08.2025 г.	п. 17, раздел II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.
3	Жилищно-строительный кооператив 3 «ЖСК-3»	Многоквартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.	
4	Жилищно-строительный кооператив 1 «ЖСК-1»	Многоквартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.	
5	Жилищно-строительный кооператив «АО ШАРЬЯДРЕВ»	Многоквартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.	
6	Товарищество собственников жилья «50 лет Советской власти 29»	Многоквартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.	
7	Товарищество собственников жилья «ТСЖ-2»	Многоквартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.	
8	Товарищество собственников жилья «Адмирала Виноградова 39»	Многоквартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.	
9	Товарищество собственников жилья «Орджоникидзе 56-2»	Многоквартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.	
10	Товарищество собственников жилья «50 лет Советской власти 39»	Многоквартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.	

11	Товарищество собственников жилья «Садовая 18»	Многokвартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
12	Товарищество собственников жилья «Дружбы 2»	Многokвартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
13	Товарищество собственников жилья «Микрорайон Победы 1А»	Многokвартирный дом, находящийся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
14	Товарищество собственников жилья «Звезда»	Многokвартирные дома, находящиеся на управлении	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
15	Общество с ограниченной ответственностью «УК Ветлуга»	Многokвартирные дома, находящиеся на управлении и дома, заключившие договор на содержание и ремонт общедомового имущества	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
16	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания»	Многokвартирные дома, находящиеся на управлении и дома, заключившие договор на содержание и ремонт общедомового имущества	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
17	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Шарья»	Многokвартирные дома, находящиеся на управлении и дома, заключившие договор на содержание и ремонт общедомового имущества	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
18	Общество с ограниченной ответственностью «Управление домами»	Многokвартирные дома, находящиеся на управлении и дома, заключившие договор на содержание и ремонт общедомового имущества	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
19	Администрация городского округа город Шарья	Дома с централизованным теплоснабжением, не выбравшие способ управления	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.
20	Администрация городского округа город Шарья	Дома с централизованным теплоснабжением, выбравшие непосредственный способ управления	С 12.08.2025 по 10.09.2025 г.

Приложение 2
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов на территории
городского округа город Шарья
от «17» октября 2025 г. № 988

Перечень лиц,
подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 гг. на территории городского округа город
Шарья

I. Теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории городского округа город Шарья:

МУП «Шарьинская ГЭЦ» г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 1 (станция):

- котельная №2 (д/сад № 11) г. Шарья, ул. Школьная, 32а
- котельная №3 (д/сад № 14) г. Шарья, ул. Трудовая, 84/1
- котельная №4 (д/сад № 7) г. Шарья, ул. Жукова, 6а (№4)
- котельная №6 (шк.№ 2) г. Шарья, ул. Куйбышева, 43/1
- котельная №7 (шк. № 4) г. Шарья, ул. С.Громова, 44/1
- котельная №9 г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Пролетарская, 59
- котельная №10 г. Шарья, ул. Пристанционная, 15а
- электрокотельная №11 г. Шарья, ул. Пристанционная, 16а
- котельная №12 (военкомат) г. Шарья, ул. С.Громова, 18
- электрокотельная №13 г. Шарья, ул. С.Громова, 93а
- котельная №14 г. Шарья, ул. Пушкина, 4
- котельная №15 (Ростелеком) г. Шарья, ул. Свердлова, 58а
- котельная №16 г. Шарья, ул. Авиационная, 21а
- электрокотельная №17 г. Шарья, ул. Привокзальная, 8а
- электрокотельная № 20 г. Шарья, ул. Пристанционная, 4а

II. Объекты социальной сферы – образовательные организации и учреждения культуры - 28 ед.:

- МБДОУ д/сад № 1 «Березка»
- МБДОУ д/сад № 2 «Журавушка»
- МБДОУ д/сад № 3
- МБДОУ д/сад № 6 «Семицветик»
- МБДОУ д/сад № 7 «Золотой ключик»
- МБДОУ д/сад № 11 «Звездочка»
- МБДОУ д/сад № 12 «Рябинка»
- МБДОУ д/сад № 13 «Колокольчик»
- МБДОУ д/сад № 14
- МБДОУ д/сад №15 «Солнышко
- МБДОУ д/сад № 17 «Сказка»

- МБДОУ д/сад № 18 «Родничок»
- МБДОУ д/сад № 73 «Аленушка»
- МБОУСО школа № 2
- МБОУ гимназия № 3
- МБОУСО школа № 4
- МБОУСО школа № 6
- МБОУСО школа № 7
- МБОУСО школа № 21 (ул. Полярников, 4)
- МБОУ ДО ЦДО «Восхождение»
- МБУДО «СДЮСШОР»
- МБУК «Городской Центр Досуга»
- МБУК ККЦ «Ветлужский»
- МБОУДО «Ветлужская детская музыкальная школа имени композитора Чистякова В.П.»
- МБОУДО «Детская музыкальная школа»
- МБОУДО «Детская художественная школа»
- МБУК «Централизованная библиотечная система»

III. Жилищный фонд - всего 534 ед., в т.ч.:

- Многokвартирные дома, заключившие договор с ООО «Управляющая компания» - 176 ед., по следующим адресам:
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 1
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 2
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 3
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 4
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 9
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 11
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 13
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 14
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 15
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 16
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 17
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 17а
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 18
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 19
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 20
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 20а
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 21
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 22
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 23
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 23а
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 25а
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 27
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 29
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 33
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 35
 - г. Шарья, 1-ый микрорайон, 37

- г. Шарья, 2-ой микрорайон, 41
 г. Шарья, 2-ой микрорайон, 43
 г. Шарья, 2-ой микрорайон, 44
 г. Шарья, 2-ой микрорайон, 45
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 11
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 17
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 21
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 25
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 27
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 32
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 35
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 35а
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 45
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 2
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 7
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 11
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 11а
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 13
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 17
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 34
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 36
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 37
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 1а
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 16
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 8
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 13
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 15а
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 22
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 24
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 35
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 51
 г. Шарья, ул. Дёповская, 7
 г. Шарья, ул. И. Шатрова, 12а
 г. Шарья, ул. И. Шатрова, 14а
 г. Шарья, ул. И. Шатрова, 41
 г. Шарья, ул. И. Шатрова, 41а
 г. Шарья, кв. Коммуны, 17
 г. Шарья, ул. Костромская, 2а
 г. Шарья, ул. Костромская, 4
 г. Шарья, ул. Ленина, 9
 г. Шарья, ул. Ленина, 87
 г. Шарья, ул. Ленина, 93
 г. Шарья, ул. Ленина, 95
 г. Шарья, ул. Ленина, 99
 г. Шарья, ул. Ленина, 101
 г. Шарья, ул. Ленина, 120
 г. Шарья, ул. Ленина, 122
 г. Шарья, ул. Ленина, 124
 г. Шарья, ул. О. Степановой, 63
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 56
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 60
 г. Шарья, ул. П. Морозова, 16
 г. Шарья, ул. П. Морозова, 25
 г. Шарья, ул. Парковая, 4
 г. Шарья, ул. Парковая, 4а
 г. Шарья, ул. Пионерская, 2а
 г. Шарья, ул. Пристанционная, 2а
 г. Шарья, ул. Пристанционная, 4а
 г. Шарья, ул. С. Громова, 86
 г. Шарья, ул. Свердлова, 58
 г. Шарья, ул. Свердлова, 71
 г. Шарья, ул. Солнечная, 50
 г. Шарья, ул. Солнечная, 52
 г. Шарья, пер. Театральный, 3
 г. Шарья, ул. Чернышевского, 63
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 2
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 3
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 5
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 7
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 8
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 11
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 12
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 14
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 14а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, мкр. Победы, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, мкр. Победы, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, мкр. Победы, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, мкр. Победы, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, мкр. Победы, 4а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Энтузиастов, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Энтузиастов, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Подстанция-110, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Подстанция-110, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Подстанция-110, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Подстанция-110, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Горького, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Горького, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Горького, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Горького, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Дружбы, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Дружбы, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Калинина, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Калинина, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Калинина, 9
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Калинина, 10
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Кооперативная, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Октябрьская, 67
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Октябрьская, 72
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 18
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 20
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 66
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 68
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 70
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 74
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 78
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 82
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 84
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 47
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 52
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 55
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 56
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 58
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 59
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 60
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 15
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 17
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 19
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Сиреневый бульвар, 12
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 9
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 11
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 9
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 10
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 11
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 12
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 13а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 15
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Урицкого, 51
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 21
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 22
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 25
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 60
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Шевченко, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 14
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 15
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 23
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 25
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 27
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 9
 2) Многоквартирные дома, заключившие договор с ООО «Управление домами» - 97 ед., по следующим адресам:
 г. Шарья, 1-й микрорайон, 5
 г. Шарья, 1-й микрорайон, 8
 г. Шарья, 1-й микрорайон, 27а
 г. Шарья, 2-й микрорайон, 42а
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 11а
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 41
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 2а
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 4а
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 10
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 12

г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 22
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 15
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 20
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 34
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 36
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 37
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 43
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 50
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 54
 г. Шарья, ул. И. Шатрова, 10
 г. Шарья, кв. Коммуны, 18
 г. Шарья, кв. Коммуны, 20
 г. Шарья, ул. Ленина, 75
 г. Шарья, ул. Ленина, 81
 г. Шарья, ул. Ленина, 97
 г. Шарья, ул. Ленина, 116
 г. Шарья, ул. О. Степановой, 46
 г. Шарья, ул. О. Степановой, 68/2
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 4 квартал, 1
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 4 квартал, 2
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 4 квартал, 3
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 4 квартал, 4
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, 5
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, 6
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, 7
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, 8
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, 9
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, 10
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 5 квартал, 11
 г. Шарья, ул. Октябрьская, 4
 г. Шарья, ул. Парковая, 2
 г. Шарья, ул. Первомайская, 11а
 г. Шарья, ул. Промышленная, 1
 г. Шарья, ул. Пушкина, 4
 г. Шарья, ул. Свободы, 8
 г. Шарья, ул. Сусанина, 10
 г. Шарья, ул. Чапаева, 6
 г. Шарья, ул. Чапаева, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Калинина, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Кооперативная, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Кооперативная, 9
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Кооперативная, 11
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 48
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Первомайская, 38
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Первомайская, 40
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 16
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 72
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Подстанция-110, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Подстанция-110, 5а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 54
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 62
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 12а/1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Сиреневый бульвар, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 10
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 12
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Урицкого, 53
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Урицкого, 55
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 14
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 19а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 19б
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 19в
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 19г
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 21
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 48
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 50
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 52
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 54
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 54
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 57
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Энтузиастов, 3

г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Энтузиастов, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 10
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 12
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 17
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 29

3) Многоквартирные дома, заключившие договор с ООО «Управляющая компания Шарья» - 35 ед., по следующим адресам:

г. Шарья, 1-й микрорайон, 176
 г. Шарья, 1-й микрорайон, 6
 г. Шарья, 1-й микрорайон, 29а
 г. Шарья, 2-й микрорайон, 40
 г. Шарья, 2-й микрорайон, 42
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 9а
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 51
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 38
 г. Шарья, ул. Краснофлотская, 2
 г. Шарья, ул. Солнечная, 46
 г. Шарья, ул. Ленина, 81 а
 г. Шарья, ул. Ленина, 112
 г. Шарья, ул. Пристанционная, 16
 г. Шарья, ул. Свердлова, 73
 г. Шарья, ул. Суворова, 6
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Дружбы, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 20
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Калинина, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Комсомольская, 45
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Октябрьская, 74
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 33
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 35
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 57
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 76
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 50
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 12а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Спортивная, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Терешковой, 13а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 12
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Шевченко, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 19
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 21

4) Многоквартирные дома, заключившие договор с ООО «УК Ветлуга» - 18 ед., по следующим адресам:

г. Шарья, ул. Юбилейная, 13
 2. г. Шарья, ул. Юбилейная, 1
 3. г. Шарья, ул. микрорайон 2, 46
 4. г. Шарья, ул. 1-й микрорайон, 25
 5. г. Шарья, ул. 1-й микрорайон, 31
 6. г. Шарья, ул. Солнечная, 44
 7. г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Горького, 5
 8. г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Комсомольская, 64
 9. г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 21
 10. г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Калинина, 8
 11. г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Дружбы, 3
 12. г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 9
 13. г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 80
 14. г. Шарья, ул. Ленина, 83А
 15. г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 11
 16. г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 51
 17. пгт. Ветлужский, ул. Победы, 4Б
 18. г. Шарья, ул. 1-й микрорайон, 10

5) Многоквартирные дома со способом управления ЖСК и ТСЖ - 13 ед., по следующим адресам:

г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 33
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 29
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 43
 г. Шарья, ул. 50 лет Советской власти, 39
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 39
 г. Шарья, ул. Орджоникидзе, 56/2
 г. Шарья, ул. Юбилейная, 9
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, мкр. Победы, 1а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Победы, 39
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Дружбы, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Дружбы, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, мкр. Победы, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 18

6) Многоквартирные дома с центральным отоплением от МУП «Шарьинская ТЭЦ», не выбравшие способ управления - 16 ед., по следующим адресам:

г. Шарья, ул. Вокзальная, 19

- г. Шарья, ул. Вокзальная, 32
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Луговая, 13
 г. Шарья, ул. А. Смирнова, 5
 г. Шарья, ул. Димитрова, 4
 г. Шарья, ул. Пионерская, д. 8
 г. Шарья, ул. Привокзальная, 9а
 г. Шарья, ул. Промышленная, 7
 г. Шарья, ул. Советская, 1
 г. Шарья, ул. Чапаева, 44а
 г. Шарья, ул. Сусанина, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Монтажников, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 16
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 17
 г. Шарья, ул. Цветочная, 7
 г. Шарья, ул. Цветочная, 9
 7) Многоквартирные дома с центральным отоплением от МУП «Шарьинская ТЭЦ», выбравшие непосредственный способ управления - 179 ед., по следующим адресам:
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 7
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 11
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 13
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 18
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 30
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 72
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Автомобилистов, 10
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Автомобилистов, 16
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Автомобилистов, 2
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Автомобилистов, 6
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Автомобилистов, 8
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Алешунинская, 1
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Алешунинская, 10
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Алешунинская, 13
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Алешунинская, 5
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Алешунинская, 9
 г. Шарья, д. Алешунино, пер. Луговой, 4
 г. Шарья, д. Алешунино, пер. Луговой, 6
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Луговая, 12
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Луговая, 14
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Луговая, 18
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Луговая, 19
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Луговая, 20
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Луговая, 5
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Луговая, 9
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Цветочная, 15
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Цветочная, 19
 г. Шарья, д. Алешунино, ул. Цветочная, 27
 г. Шарья, 1-й микрорайон, 12
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 24
 г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, 26
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 11
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 12
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 14
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 15
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 16
 г. Шарья, ул. Больничный городок, 22
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 49а
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 49
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 49б
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 54а
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 57
 г. Шарья, ул. Вокзальная, 74
 г. Шарья, ул. Димитрова, 3
 г. Шарья, ул. Димитрова, 6
 г. Шарья, ул. И. Шатрова, 43
 г. Шарья, ул. К. Маркса, 33б
 г. Шарья, ул. К. Маркса, 39
 г. Шарья, кв. Коммуны, 10
 г. Шарья, ул. Костромская, 1
 г. Шарья, ул. Костромская, 2
 г. Шарья, ул. Костромская, 3
 г. Шарья, ул. Костромская, 5
 г. Шарья, ул. Солнечная, 48
 г. Шарья, ул. Сусанина, 4
 г. Шарья, ул. Сусанина, 5
 г. Шарья, ул. Сусанина, 6
 г. Шарья, ул. Сусанина, 19
 г. Шарья, ул. Свердлова, 60
 г. Шарья, ул. Свободы, 14
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Вишневая, 33
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Вишневая, 35
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Кооперативная, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Кооперативная, 10
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 14
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 49
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 50
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 51
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 53
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 54
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 56
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Лермонтова, 58
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 35
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 39
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 40а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 41
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 50
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 52
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 58
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 60
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 64
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Молодежная, 70
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Монтажников, 1а
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Нефтебаза, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Новая, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Октябрьская, 63
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Первомайская, 10
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Первомайская, 52
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Пионерский, 1/10
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Пионерский, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Пионерский, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 9
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 10
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 11
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 12
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 13
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 15
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 17
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 19
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 21
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 23
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 25
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пионерская, 27
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Подстанция-110, 1
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пушкина, 30
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пушкина, 31
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пушкина, 33
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пушкина, 35
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Рабочий, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Рабочая, 41
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Ромашковый, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Российская, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. С. Есенина, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. С. Есенина, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 5
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 9
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Садовая, 11
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Северных зорь, 17
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Советская, 105
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Строительная, 3
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Строительная, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Строительная, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Строительная, 15
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Строительная, 16
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Строительная, 17
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Строительная, 18
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Тракторный, 2
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Тракторный, 4
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Тракторный, 6
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, пер. Тракторный, 8
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Труда, 16
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 15
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 19
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Центральная, 20
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 7
 г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 20

- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 22
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 22а
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 22б
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 22г
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 24
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 25
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 26
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 27
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чайковского, 28
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Пролетарская, д. 59
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 5
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 14
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Чкалова, 15
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Шевченко, 3
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Шевченко, 4
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Шевченко, 6
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 1
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 3
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 5
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 7
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 9
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 11
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Энтузиастов, 14а
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 27
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 29
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 31
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 33
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 35
- г. Шарья, пгт. Ветлужский, ул. Южная, 37
- г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Яблонева, 3
- г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Яблонева, 5
- г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Яблонева, 7
- г. Шарья, д. Алешунино, пер. Рябиновый, 4

Приложение 3
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов на территории
городского округа город Шарья
от «17» октября 2025 г. № 988

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
_____/____ г.

_____" ____"
____ 20__ г. (место составления акта) _____ (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения
готовности к отопительному периоду от " ____ " _____ 20__ г.,
утвержденной

_____,
(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя)
уполномоченного
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к
отопительному периоду)

с " ____ " _____ 20__ г. по " ____ " _____ 20__ г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к
отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду
проводилась в отношении следующих объектов оценки
обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

№№ _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду комиссия установила:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

готовности:

Приложение: 1. Оценочный лист для расчета
индекса готовности к
отопительному периоду _____ на ____ л. в
1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на ____ л. в
1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к
отопительному периоду _____ на ____ л. в
1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель _____ комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя
комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)
Члены _____ комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один
экземпляр акта

получил: _____ 20__ г.
" ____ " _____

(подпись, расшифровка подписи
руководителя (его уполномоченного
представителя) в отношении которого
проводилась оценка обеспечения готовности к
отопительному периоду)

Приложение 4
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов на территории
городского округа город Шарья
от «17» октября 2025 г. № 988

ПАСПОРТ

обеспечения готовности к отопительному периоду ____/____ г.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения

готовности к отопительному периоду)

отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- № _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от № _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к

Приложение 5 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории городского округа город Шарья от «17» октября 2025 г. № 988

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или выбранный способ управления не реализован

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)	Примечания к расчетам показателей готовности
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Ипогр = Kзакон о тепл * 0,85 + Kжил. фонд * 0,06 + Kгаз * 0,02 + Kпредп * 0,05 + Kплан * 0,02$
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Kзакон о тепл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Kзакон о тепл = Kбезопасн * 0,8 + Kрежим * 0,03 + Kзадолж * 0,15 + Kучет * 0,02$
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Kбезопасн	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Kбезопасн = Kпромыв * 0,31 + Kгидр * 0,31 + Kарм * 0,01 + Kотв * 0,01 + Kиспыт * 0,31 + Kпечень * 0,01 + Kэкспл / произв.инстр * 0,01 + Kспорт.тепл.пункт * 0,01 + Kшт * 0,01 + Kрегул.темпер * 0,01$
1.1.1		Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки	0,31	Kпромыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности Ипогр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.

1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	Карм	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.4	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	Котв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов	0,31	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Значение индекса готовности Ипотр не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	Кперечень	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Кэкспл/произв.инстр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам	0,01	Кпаспорт.тепл.пункт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

1.1.9		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0,01	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.10		Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Крегул.т емпер	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	Крежим	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{режим} = 0,5 * K_{врез} + 0,5 * K_{тех}$ готов
1.2.1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Кврез	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.2.2		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	Ктех.гот ов	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию	0,15	Кзадолж	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{задолж} = K_{договор} * 0,05 + K_{свер} * 0,95$
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Кдогово р	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.3.2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Ксвер	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями,	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии,	0,02	Кучет	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5$
1.4.1	установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0,5	Кпровер.уз.уч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	Кпровер.кип	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	Кжил.фонд	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кд.езинф * 0,3$
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	Кконтур	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы	0,3	Кдезинф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

3	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0,02	Кгаз	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{газ} = K_{дым.вент} * 0,5 + K_{догов.тех.обсл} * 0,5$ Если газовое оборудование в многоквартирном доме не используется, Кгаз принимается равным 1.
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	Кдым.вент	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	Кдогов.тех.обсл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

Приложение 6
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов на территории
городского округа город Шарья
от «17» октября 2025 г. № 988

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций

№ п/п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет показателей готовности (рабочие формулы и ячейки для заполнения)	Примечания к расчетам показателей готовности
			ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ			1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Итсо = Kзакон о тепл * 0,9 + Kпредп * 0,05 + Kплан * 0,05$
1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду,	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	Кзакон о тепл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Kзакон о тепл = Kфункц * 0,05 + Kрежим.налад * 0,01 + Kкачест * 0,01 + Kкомм.учет * 0,01 + Kкач.строи * 0,25 +$
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской	0,05	Кфункц	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Kфункц = Kшт * 0,1 + Kсогл * 0,1 + Kдисп * 0,1 + Kперечень * 0,1 + Kэксп/произв.инстр * 0,1 + Kзнаний * 0,1 + Kобуч * 0,1 + Kотв * 0,1 +$
1.1.1		Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной,	0,1	Кшт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности
1.1.2		Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее – Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0,1	Ксогл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Kсогл = Nсогл / Nвсего РСО$ в системе т/сн Для единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) применяется вышеуказанная формула, при этом если в системе теплоснабжения отсутствуют другие теплоснабжающие организации, то
1.1.2.1			Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	–	Nсогл	1	Фактическое значение, равное количеству соглашений об управлении системой теплоснабжения
1.1.2.2			Количество организаций всего в системе теплоснабжения	–	Nвсего РСО в системе	1	Фактическое значение, равное количеству организаций всего в системе теплоснабжения
1.1.3		Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление	0,1	Кдисп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.4		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0,1	Кперечень	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Kперечень = Kперечень ОПО * 0,5 + Kперечень не ОПО * 0,5$ Если в отношении объекта оценки какой-либо из
1.1.4.1			Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	Кперечень ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.
1.1.4.2			Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0,5	Кперечень не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1. Для источников тепловой энергии,

1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или)	0,1	Кэкспл/произв.инстр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.1.6	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний,	0,1	Кзнаний	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{знаний} = K_{проток} * 0,5 + K_{удост} * 0,5$ Если в отношении объекта оценки какой-либо из
1.1.6.1	потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний,	0,5	Кпрвзн не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0.
1.1.6.2	2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающег	0,5	Кпрвзн ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если ОПО не
1.1.7	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников	0,1	Кобуч	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если ОПО не
1.1.8	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении	0,1	Котв	1	$K_{отв} = K_{отв неОПО} * 0,5 + K_{отв ОПО} * 0,5$ Если в соответствии с пунктом 21 Порядка в отношении объекта оценки какой-либо из показателей,
1.1.8.1	лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении	0,5	Котв неОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0.
1.1.8.2	использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении	0,5	Котв ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если ОПО не
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок	0,1	Кохр.тр уда	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0 Для источников тепловой
1.1.10	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих	0,1	Ктрен	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

1.2	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой	0,01	Крежим.налад	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.м.карт * 0,5$
1.2.1		Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период,	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы	0,5	Ктемп.граф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.2.2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25,	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения,	0,5	Крежим.карт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0,01	Ккачест	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой	0,01	Ккомм.учет	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический документ об организации ремонтного	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации ремонтного	0,25	Ккач.строит	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.6	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.123 – 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	Кнадеж	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 + Кгидр * 0,4 + Кшурф * 0,01 + Кошмет.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнаосостан * 0,01 + Кхолл * 0,03 + Кматер * 0,01 + Кстрах * 0,01$
1.6.1		Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки – сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с	0,01	Косвид	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $Косвид = Косвид ОПО * 0,5 + Косвид не ОПО * 0,5$ Если в отношении объекта оценки какой-либо из показателей, указанных в подпунктах 1.6.1.1, 1.6.1.2 настоящего оценочного листа не применен (не подлежит оценке), то
1.6.1.1			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом	0,5	Косвид не ОПО	1	В случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если объекты, не являющиеся ОПО, не эксплуатируются, значение принимается равным 1.
1.6.1.2			Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы	0,5	Косвид ОПО	1	В случае эксплуатации ОПО необходимо выбрать одно значение в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Если ОПО не эксплуатируются, значение принимается равным 1.
1.6.2		Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений,	0,05	Кобслед	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности
1.6.3		Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов,	0,05	Кдым.труб	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.
1.6.4		Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем	0,01	Киспыт	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1. Для источников тепловой энергии,

1.6.5	Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0,4	Кгидр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, тепловые сети не эксплуатируются, Кгидр принимается равным 1. Значение индекса готовности Итог не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
1.6.6	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной	0,01	Кшурф	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф
1.6.7	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0,4	Кочист. промыв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0. Значение индекса готовности Итог не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.
1.6.8	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0,01	Кэлектр. сопр	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае, если тепловые сети не эксплуатируются, Кэлектр.сопр принимается равным 1.
1.6.9	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0,01	Кнасос.с тан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.6.10	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,03	Ктопл	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: $K_{топл} = K_{догтопл} * 0,5 + K_{запас} * 0,5$
1.6.10.1		Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0,5	Кдогтопл	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: $K_{догтопл} = 1$, если подтверждено наличие договоров; $K_{догтопл} = 0$, если не подтверждено наличие договоров
1.6.10.2		Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0,5	Кзапас	1	Значение выставляется автоматически, в зависимости от следующих условий: $K_{запас} = 1$, если $Запасфакт \geq Запаснормат$ $K_{запас} = 0$, если $Запасфакт < Запаснормат$ Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: $K_{запас} = 1$, если $Запасфакт \geq Запаснормат$ $K_{запас} = 0$, если $Запасфакт < Запаснормат$
1.6.10.		Фактический объем запаса топлива, тыс. т	—	Запасфакт	1	фактическое значение объема запаса топлива, тыс. т.
1.6.10.		Утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т	—	Запаснормат	1	фактическое значение утвержденного нормативного запаса топлива, тыс. т

1.6.11		Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	Кматер	1	Расчет осуществляется автоматически по формуле: Кматер=% наличия запас мат факт по инвентар/100 Для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, порядок проведения оценки готовности к работе в отопительный период которых установлен Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, показатель готовности принимается равным 1. В случае оценки обеспечения готовности прочих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, оценка производится в следующем порядке: наличие – 1; отсутствие – 0.
1.6.11.1				–	% наличия запас мат факт по инвентар	100	Фактическое значение наличия материальных запасов по инвентаризации, выраженное в процентах от необходимого.
1.6.12		В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	Кстрах	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0. В случае эксплуатации только объектов, не являющиеся ОПО, значение принимается равным 1.
1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок	0,01	Крезерв	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
1.8	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных	0,01	Кпорядок	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 – 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный	0,05	Кпредп	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0
3	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3 пункта 9 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,05	Кплан	1	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующих условий: наличие – 1; отсутствие – 0

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Шарья
от «17» октября 2025 г. № 988

**Положение
о комиссии по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии
на территории городского округа город Шарья к
отопительному периоду 2025-2026 гг.**

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по проверке готовности

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Шарья к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее - Комиссия) устанавливает задачу, функции, права и порядок работы Комиссии.

1.2. Комиссия создается в соответствии с требованиями Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

1.3. Комиссия является рабочим органом, обеспечивающим проверку готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2025 - 2026 гг.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется

законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», а также настоящим Положением.

- 1) Лично участвовать в заседаниях Комиссии;
- 2) Выполнять поручения Комиссии;
- 3) Подписывать акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

2. Задача и функции Комиссии

2.1. Задачей Комиссии является проведение проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Шарья к отопительному периоду 2025-2026 гг.

2.2. Основными функциями Комиссии являются:

- 1) осуществление проверки выполнения требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, установленных главой I, II Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории городского округа город Шарья;
- 2) оформление результатов проверки актом готовности к отопительному периоду.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Основной формой работы Комиссии является документальная проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Шарья к отопительному периоду 2025-2026 гг.

3.2. Председатель Комиссии:

- 1) возглавляет работу Комиссии;
- 2) руководит деятельностью Комиссии;
- 3) подписывает акты проверки готовности к отопительному периоду;
- 4) организует контроль устранения перечня замечаний к выполнению требований по готовности в установленные сроки.

При отсутствии председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.

3.3. Члены Комиссии:

- 1) изучают представленные материалы;
- 2) выносят предложения по вопросам проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории городского округа город Шарья.

3.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. на территории городского округа город Шарья.

4. Права и обязанности членов Комиссии

4.1. Члены Комиссии имеют право:

- 1) Участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых Комиссией;
- 2) Вносить предложения в работу Комиссии.

4.2. Члены Комиссии обязаны:

Редактор Петухова О.В.

Учредитель:
Администрация городского округа Шарья
Костромской области

**ВЕДОМОСТИ
Шарья**

<https://sharya.kostroma.gov.ru>
E-mail: gorod_sharya@kostroma.gov.ru

Адрес редакции: 157500, Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д.13

Телефон: (49449)5-89-18

Адрес для корреспонденции: 157500, Костромская область, г. Шарья, ул. Ленина, д.13

Отпечатано в ООО «Издательский дом «Ветлужский край»
10 экземпляров
Срок подписания в печать по графику 17.00 ч.
Номер подписан в печать фактически 17.00 ч. 21 октября 2025 г.